
DAS KUCHLER BLOCK HAUS





Der Wald weckt seit jeher unsere Sehnsucht nach Natürlichkeit. Schutz & Stille, Rückzug & Kraft – all das hält der Wald für uns bereit.

Der Wald ist Lebensspender und jeder Baum Sinnbild für den Kreislauf des Lebens. Ein einziges Stück Holz trägt all dies in sich. Holz ist Natur. Holz ist Emotion. Der Geruch von Holz beruhigt uns. Streicht unsere Hand über Holz, spüren wir Wärme und Behaglichkeit. Wir spüren die Nähe zur Natur. Wir fühlen uns wohl, genährt, beschützt, gesund – Holz ist einzigartig.

Holz ist der Baustoff des Lebens.

ÖKOLOGISCHES BAUEN – AUS LIEBE ZUR UMWELT

- nachhaltiger Baustoff, der nachwächst
- minimaler Energieverbrauch bei der Herstellung und im Gebäudebetrieb
- > Energieeffizienz spart Kosten
- heimischer Werkstoff kurze Transportwege und lokale Wertschöpfung
- einziger CO2 neutraler Baustoff (700 kg pro m³ CO2-Speicher)
- geringe Lebenszykluskosten durch einfachen, ökologischen Rückbau



HOLZ WIRKT POSITIV AUF GESUNDHEIT & WOHLBEFINDEN

- > stärkt das Immunsystem
- > hilft bei Stressabbau
- › fördert den Erholungseffekt des Körpers
- > wirkt positiv auf das Herz
- fördert die Regeneration des Körpers
- > wirkt lebensverlängernd

BAUPHYSIKALISCHE VORTEILE VON HOLZ

- > hohe Dämmfähigkeit
- > Hitzeschutz durch Masse
- > mechanische Festigkeit
- > leichte Bearbeitbarkeit
- > maximaler Brandschutz durch kontrolliertes Abbrennverhalten

KOSTENEFFIZIENZ DURCH KURZE BAUZEIT

- > hoher Vorfertigungsgrad
- keine Wartezeiten
 (Austrocknungszeiten,
 Wetterverzögerungen usw.)
- > schnelle Montage
- garantierte Einhaltung des Bauzeitplanes

HOLZ SCHAFFT EIN EINZIGARTIGES WOHNRAUMKLIMA

- > lebendiger, atmungsaktiver Baustoff
- neutralisiert schlechte Luft
- > nimmt Feuchtigkeit auf
- gleicht Temperaturunterschiede aus
- höhere, natürliche Raumtemperatur



Das Blockhaus ist der Inbegriff eines Holzhauses und die ursprünglichste, traditionellste Bauweise. Aus gutem Grund – Holz holt die Natur in Ihr Zuhause.

Das Kernstück eines Kuchler Blockhauses ist eine massive Wand aus Vollholzbohlen. Das macht es zu 100% ökologisch, garantiert ohne chemische Zusatzstoffe gebaut – Ihrer Gesundheit zuliebe. Durch die einschalige Bauweise und folglich geringe Wandstärke (max. 28 cm) wird zusätzliche Nutzfläche gewonnen.

QUALITÄTSGARANTIE

Die Kuchler Blockhaus Wand besteht zu 100 % aus massiven Holzbohlen, garantiert ohne toxische Dämmstoffe und gesundheitschädliche Folien. Es wird ausschließlich heimisches, wintergeschlägertes Gebirgsholz verwendet – für maximale Stabilität, Formerhalt und Langlebigkeit.

GUTE GRÜNDE FÜR EIN BLOCKHAUS.



WERTBESTÄNDIGKEIT

Ein Blockhaus erhält im Vergleich zu einem Haus aus Ziegel oder Beton über lange Zeit seinen Wert. Ein Kuchler Blockhaus ist somit eine Investition in die Zukunft.

BRANDSICHERHEIT

Holz hat im Vergleich zu anderen Baustoffen ein kontrolliertes Abbrennverhalten. Gebäude aus Holz bleiben länger statisch stabil und gewährleisten im Brandfall die statische Tragfähigkeit. Auf Holz ist also auch im Ernstfall Verlass.

NÄMMSPEZIALIST

Die Kuchler Blockhaus Wand weist eine Stärke von 28 cm aus massivem Holz auf und erfüllt somit alle gesetzlichen Energieanforderungen ohne weitere Dämmung. Die natürliche Dichte gewährleistet einen hohen sommerlichen Hitzeschutz.

Die Kuchler Blockhaus Wand ist also absolut frei von gesundheitsschädlichen Baustoffen – für ein gesundes Wohnen – ein Leben lang.

GESUNDES WOHNRAUMKLIMA

Ein Blockhaus hat den geringsten Staubgehalt in Innenräumen und ist somit das ideale Haus für Allergiker und Asthmatiker. Wie kein anderes Material schützt Massivholz vor schädlichen Funkwellen und elektrostatischer Strahlung.

VIELFÄLTIGKEIT

Neben einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Holzarten (Weymouthskiefer/Kiefer/ Fichte/Lärche/Weißtanne), können auch verschiedenste Oberflächenstrukturen (glatt/gebürstet/gehackt) innen sowie außen gewählt werden.

STANDARDISIERTE HERSTELLUNG – DOPPELKLINGSCHROTVERBINDUNG




60 Jahre Erfahrung in althergebrachter Handwerkstradition fließen in das Herzstück eines Kuchler Blockhauses – die Doppelklingschrotverbindung. Die einzigartige Eckverbindung schafft, was früher nur unter großem Aufwand möglich war: ein Blockhaus absolut luftdicht zu verschließen.

Was uns besonders stolz macht: Der Doppelklingschrot ist eine Eigenentwicklung des Hauses, innovativ und formschön – DAS ERKENNUNGS-MERKMAL EINES ECHTEN KUCHLER BLOCKHAUSES.

DOPPEL KLINK SCHROT FORM UND FUNKTIONALITÄT

Vorteile:

- > Exakter Abbund / Passgenauigkeit
- > Absolut luftdichte Eckverbindung
- > Formschön und kraftschlüssig



- › Dachziegel
- > 4,0 cm Dachlattung
- > 5,0 cm Konterlattung
- > diffusionsoffene Dachbahn
- > 2,4 cm Dachschalung
- > 30,0 cm Wärmedämmung
- > Sparren laut Statik
- > Dampfbremse
- > 1,9 cm Sichtschalung Nut + Feder
- > Sichtsparren laut Statik

- > aus einem Stück Holz
- > mehrschichtig verleimt
- > Holzarten:

Weymouthskiefer

Kiefer

Fichte

Lärche

Weißtanne

3 DECKENAUFBAU SICHTTRAMDECKE

- > 1,6 cm Parkettboden / Fliesen
- > 7.0 cm Betonestrich
- > 3,0 cm Trittschalldämmung
- > 6,0 cm gebundene Schüttung
- > 4,0 cm Brandschutzschalung
- > Sichttramdecke laut Statik

4 BODENAUFBAU

- > 1,6 cm Parkettboden / Fliesen
- > 7,0 cm Betonestrich
- > 10,0 cm gebundene Schüttung
- > 0,3 cm Feuchtigkeitssperre
- STB-Bodenplatte bzw.
 Stahlbetondecke laut Statik





DER EINZIGARTIGE DOPPELKLINGSCHROT

Der doppelte Schwung gibt dem Doppelklingschrot nicht nur seinen Namen, sondern auch den Blockhäusern ihre verspielte, traditionelle Note. Wer Wert aufs Detail legt, kann mit dieser Verbindung ein deutliches Zeichen setzen. Neben den ästhetischen Vorzügen bietet der Doppelklingschrot auch absolute Luftdichtheit.



DER ZWISCHENWAND-DURCHBRUCH

Der Zwischenwand-Durchbruch wurde als intelligente Erweiterung zur Doppelklingschrotverbindung entwickelt und dient der Anbindung einer Innenwand. Die von außen sichtbare Stirnseite kann als zusätzliches Element in der Fassadengestaltung eingesetzt werden.



DAS TIROLER SCHLOSS

Klare Linie und gerade Kanten, das ist das Markenzeichen des Tiroler Schlosses. Das minimalistische Design des Tiroler Schlosses verbindet traditionelle Formen mit der Klarheit moderner Ästhetik. Genau wie der Doppelklingschrot ist das Tiroler Schloss kein rein ästhetisches Element, sondern sorgt mit seiner innenliegenden Verzahnung für maximale Luftdichtheit.



DER VORKOPF

Der Vorkopf ist eine der ältesten Eckverbindungen im Blockhausbau – ideal für Liebhaber des traditionellen Baustiles. Die charakteristische Verlängerung der Wände über die Gebäudeecke hinaus verleiht dem Vorkopf seine typische, rustikale Optik. Natürlich ist der Vorkopf absolut luftdicht und erfüllt alle Anforderungen des modernen Holzbaus

UNSERE HOLZARTEN

Für unsere Blockhäuser verwenden wir ausschließlich heimisches, wintergeerntetes Gebirgsholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Alle unsere Hölzer werden ein Jahr gelagert und anschließend auf ca. 13% Holzfeuchte getrocknet, um dann zu Ihrem Traumhaus verarbeitet zu werden.

1 FICHTE

Die am häufigsten vorkommende Baumart in Österreich aufgrund seiner natürlichen Verbreitung im Gebirge. Mehr als 50% der österreichischen Waldfläche sind mit Fichten bewachsen.

- > Vielseitig einsetzbar
- Heimisches Holz daher gute Ökobilanz
- Problemlose Bearbeitung (sägen, hobeln, fräsen, ...) möglich
- > Hohe Festigkeit

2 LÄRCHE

Neben einer Vielzahl an positiven Eigenschaften ist die Lärche auch besonders dekorativ. Ihre Farbe kann von rötlich-gelb bis sogar zu leuchtend-rot oder intensiv rotbraun reichen.

- > Vielseitig einsetzbar
- > Witterungsbeständig
- > Formstabil
- Heimisches Holz daher gute Umweltbilanz
- > Sehr gute Festigkeitswerte
- > Hohe Haltbarkeit

3 KIEFER

Die Kiefer ist auch als Föhre bekannt und eine weitere bedeutende, heimische Nutzholzbaumart mit dauerhaftem Kernholz und guter Imprägnierbarkeit.

- Heimisches Holz gute Ökobilanz
- › Geringes Gewicht

4 WEYMOUTHSKIEFER

Aufgrund ihres zirbenähnlichen Aussehens und Geruchs eine preisgünstige Alternative zum sehr teuren Zirbenholz. Sie ist relativ leicht und dennoch gut zu bearbeiten, imprägnieren und zu trocknen.

- › Heimisches Holz
- > Einmaliger Zirbenduft
- > Preiswerte Alternative zur Zirbe





















































ZU HAUSE IST...

wo die Liebe wohnt. Wo Erinnerungen geboren werden, Herzen füreinander schlagen und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet.



P. LIENBACHER HOLZBAUWERK AUS LIEBE ZU HOLZ

Wir sind ein modernes Holzbauunternehmen spezialisiert auf Massivholzlösungen mit Firmensitz und Produktion in Salzburg.

Seit mehr als 60 Jahren leben wir traditionelle Handwerkskunst und geben sie von Generation zu Generation weiter. Wir sind stolz auf unsere hervorragend ausgebildeten Mitarbeiter und bauen auf modernste Produktionsanlagen.

Wir produzieren lokal und beziehen unsere Rohstoffe bewusst aus Österreich – aus Liebe zur Region und als aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Das Vertrauen unserer Kunden ist unsere Motivation ständig zu wachsen und uns weiter zu entwickeln. Vor allem im Bereich des Blockhausbaus sind wir durch die Eigenentwicklung des Doppelklingschrot österreichweit Vorreiter.





HANDWERKS-TRADITION SEIT JAHR-ZEHNTEN



UNSERE MARKEN:



FORSCHUNG. ENTWICKLUNG. QUALITÄTSSICHERUNG.

Unsere Investition in die Zukunft.

Die Anforderungen an den Holzbau haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert, die Ansprüche sind gestiegen. Diese Veränderung ist unsere Motivation, unsere Technik ständig weiterzuentwickeln. Kooperationen mit den folgenden Institutionen und Bildungseinrichtungen sind unsere Investition in die Zukunft.

KOOPERATIONEN











Regelmäßige, externe Qualitätskontrollen sichern unser Qualitätsversprechen und die Gütesiegel bestätigen unseren Anspruch an höchste Qualität.

WAS UNS BESONDERS AUSZEICHNET

JUNGES, DYNAMISCHES PLANUNGSTFAM

Hervorragend ausgebildete Mitarbeiter mit viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung sind unsere Erfolgsgarantie. Der Planer ist das wichtigste Bindeglied zwischen der Vorstellung vom eigenen Zuhause und der realen Umsetzung.

UMFASSENDE BETREUUNG – ALLES AUS EINER HAND

Wir bieten ein Komplettservice von der Betreuung in der Planungsphase, über die Abwicklung der Produktion, bis hin zur Unterstützung bei der Bauüberwachung und Koordinierung aller Prozesse bis zur Fertigstellung.

QUALITÄTS-GARANTIE

Wir arbeiten ausschließlich mit heimischen Rohstoffen und verarbeiten diese in eigenen, modernen Produktionsanlagen. Wir koordinieren alle Abläufe selbst und bürgen so für höchste Qualität in allen Bereichen.

PREISGARANTIE

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung, abgestimmt auf Ihr Budget und Ihre Bedürfnisse. Dadurch wird der Kostenrahmen sicher eingehalten und es gibt garantiert keine versteckten Mehrkosten.

BEZAHLUNG

Erst nach erfolgter Leistung. Es werden keinerlei Vorauszahlungen fällig.

TERMINGARANTIE

Wir einigen uns auf einen zeitlichen Ablaufplan und halten die Termine mit Sicherheit ein.

FLEXIBILITÄT DURCH EIGEN-PRODUKTION

Wir produzieren selbst und können so flexibel und schnell auf Änderungswünsche reagieren.





P. Lienbacher Holzbauwerk GmbH

Unterlangenberg 34 | A-5431 Kuchl Telefon: +43 6244 6350 | Fax: DW -14